# BRENNER's ALTHOLZ

# NATÜRLICH
# ECHT

www.Brenners-Altholz.at

BRENNER'S ALTHOLZ

# SONNENVERBRANNTES ALTHOLZ

## Variante S3 – Nut/Feder

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Brauntöne |
| Stärken: | auf ca. 20mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 8 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt<br>Fixbreiten |

## Variante S3 CG – Nut/Feder

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Grautöne |
| Stärken: | auf ca. 20mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 8 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt<br>Fixbreiten |

## Variante S2 – originale Kante

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 18 - 25mm |
| Breiten: | ca. 8 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt |

BRENNER'S ALTHOLZ

# SONNENVERBRANNTES ALTHOLZ

## Variante S5 – besäumt

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | wahlweise Braun- oder Grautöne |
| Stärken: | auf ca. 20mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 8 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Fixbreiten<br>Längenzuschnitt |

## Variante S-BOX – Shortys, besäumt

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | wahlweise braun, weiß oder grau |
| Stärken: | 8 - 18mm gemischt od. 8mm fix |
| Breiten: | 6 und 8cm gemischt oder 11cm fix |
| Längen: | 56, 76 oder 116cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |

## Variante 3D-S – sonnenverbrannte 3D-Streifen

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 16 - 25mm, gemischt |
| Breiten: | 7,5cm |
| Längen: | jeweils 56cm, 28cm oder gemischt |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |

*Einheiten zu je 25 Stk bzw. 50 Stk entspricht 1,05m²*

BRENNER'S ALTHOLZ

# HANDGEHACKTES ALTHOLZ

## Variante H2 – handgehackte Bretter

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | auf ca. 30mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 8 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt<br>Fixbreiten |

## Variante H2-R – handgehackte, rustikale Bretter

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | auf ca. 30mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 8 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt<br>Fixbreiten |

## Variante H4 – original handgehackte Strickwände

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | auf ca. 40mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 10 - 25cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet, unbesäumt, 3-seitig original |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt |

# HANDGEHACKTES ALTHOLZ

## Variante 3D-H – handgehackte 3D-Streifen

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | auf 20, 25, 30mm gehobelt |
| Breiten: | 7,5cm |
| Längen: | jeweils 56cm, 28cm oder gemischt |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |

*Einheiten zu je 25 Stk bzw. 50 Stk entspricht 1,05m²*

# EICHE ORIGINAL

## Variante E4 – Wandverkleidung Eiche Original

| | |
|---|---|
| Holzart: | Eiche |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | auf ca. 25 oder 30mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 8 - 20cm |
| Längen: | 150 - 400cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung<br>Längenzuschnitt |

## Variante B3 – handgehackte Altholzbalken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer | Oberfläche: | gebürstet und auf Sicht entnagelt |
| Farben: | gemischte Farbtöne | Behandelt: | getrocknet |
| Dimension: | 10/12 - 24/26cm | Optional: | ohne Kerben und Zapflöcher |
| Längen: | 0,5 - 13,0m | Optional: | unbehandelte Balken (nicht getrocknet und gebürstet) |

## Variante E1 – Altholzbalken aus originaler Eiche

| | |
|---|---|
| Holzart: | Eiche |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Dimension: | ca. 10/12 - 24/26cm |
| Längen: | 0,5 - 13,0m |
| Oberfläche: | gebürstet und auf Sicht entnagelt |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | ohne Kerben und Zapflöcher |
| Optional: | unbehandelte Balken (nicht getrocknet und gebürstet) |

## Variante DB-E – DevilBeams

| | |
|---|---|
| Holzart: | Eiche |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Dimension: | 6x8cm, 10x12cm oder 14x16cm |
| Längen: | 50, 100, 150, 230 oder 300cm |
| Oberfläche: | gehobelt und geölt |
| Behandelt: | getrocknet |

## Variante BB – BoxedBeams

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | ab ca. 9cm |
| Breiten: | ab ca. 10cm |
| Längen: | 0,5 - 8,0m |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |

## Variante HB – HalfBeams

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | ca. 5cm bzw. ca. 10cm |
| Breiten: | ab ca. 10cm |
| Längen: | 0,5 - 8,0m |
| Oberfläche: | gebürstet, 3-seitig original |
| Behandelt: | getrocknet |

## Variante EB – EndBeams

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | ca. 7-8cm, rückseitig sägerau |
| Breiten: | ca. 10/12 - 16/18cm |
| Ausschnitt: | ca. 4-5cm x 3cm |
| Längen: | 0,5 - 8,0m |
| Oberfläche: | gebürstet, 3-seitig original |
| Behandelt: | getrocknet |

## Variante LB – ElbowBeams

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 8-18cm |
| Breiten: | 10 - 20cm |
| L-Ausschnitt: | 6-10 x 4-8cm (Höhe x Breite) |
| Wandstärke: | ca. 4cm |
| Längen: | 0,5 - 8,0m |
| Oberfläche: | gebürstet, Seiten original, Kanten sägerau |
| Behandelt: | getrocknet |

## ALTHOLZ ROHWARE

### Variante M2 – Schnittware

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Brauntöne |
| Stärken: | auf gleiche Stärke gehobelt, sägerau |
| Breiten: | ca. 10 - 25cm |
| Längen: | 100 - 600cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | besäumt, gedämpft, Längensortierung, Längenzuschnitt |

### Variante E3 – Eichen Innenbretter

| | |
|---|---|
| Holzart: | Eiche |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 50 - 65mm, sägerau |
| Breiten: | ca. 12 - 25cm |
| Längen: | 150 - 350cm |
| Oberfläche: | gereinigt |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Längensortierung Längenzuschnitt |

## ALTHOLZ TISCHPLATTEN

### Variante TE – Altholz Tischplatten

| | |
|---|---|
| Holzart: | Alte Eiche |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 40 oder 50mm |
| Bohlenbreite: | 10 - 20cm |
| Längen: | 100 - 600cm |
| Oberfläche: | geschliffen oder gebürstet |
| Behandlung: | unbehandelt oder farblos lackiert |

Risse & Löcher naturbelassen oder gekittet

*Individuelle Größen möglich*

## Variante L5 – Fussboden

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 25 - 30mm rückseitig gehobelt |
| Breiten: | ca. 12 - 40cm |
| Längen: | 150 - 500cm |
| Oberfläche: | gebürstet |
| Behandelt: | getrocknet |
| Optional: | Nut/Feder<br>Längenzuschnitt |

# ALTHOLZ BLOCKWÄNDE

## Variante BW – Altholz Blockwände

| | |
|---|---|
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 80 - 160mm |
| Breiten: | ca. 15 - 30cm |
| Längen: | 100 - 600cm |
| Oberfläche: | gereinigt und auf Sicht entnagelt |
| Optional: | getrocknet, gebürstet |

## Variante E2 – Blockwände aus originaler Eiche

| | |
|---|---|
| Holzart: | Eiche |
| Farben: | gemischte Farbtöne |
| Stärken: | 50 - 90mm |
| Breiten: | ca. 15 - 30cm |
| Längen: | 80 - 400cm |
| Oberfläche: | gereinigt und auf Sicht entnagelt |
| Optional: | getrocknet, gebürstet |

# ALTHOLZ 3-SCHICHTPLATTEN

BRENNER'S ALTHOLZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holzart: | sh. Variante | Oberfläche: | gebürstet |
| Stärken: | ca. 21 oder ca. 24mm | | D3 oder D4 Verleimung |
| Breiten: | 122cm | | einseitig oder beidseitig |
| Längen: | 150 - 400cm | | |

## Variante 3S-S – original sonnenverbrannt braun

Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
Farben: gemischte Brauntöne

## Variante 3S-CG – original sonnenverbrannt grau

Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
Farben: gemischte Grautöne

## Variante 3S-H2 – original handgehackt

Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
Farben: gemischte Farbtöne

## Variante 3S-MH – maschinell handgehackt

Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
Farben: gemischte Farbtöne

## Variante 3S-SG – sonnenverbrannt braun-grau

Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
Farben: gemischte Braun- und Grautöne

## Variante 3S-GRW – bunt

Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
Farben: gemischt grau-weiss-rot

## Variante 3S-E4 – Eiche originale Oberfläche

Holzart: Eiche
Farben: gemischte Farbtöne

## Variante 3S-EMH – Eiche Mittelware gehackt

Holzart: Eiche
Farben: gemischte Farbtöne

## Variante 3S-EMG – Eiche Mittelware geschliffen

Holzart: Eiche
Farben: gemischte Farbtöne

# BRENNER'S ALTHOLZ

BRENNERS
ALTHOLZ

**Brenners Altholz**
Jürgen Wohleser
Furkern 15
5141 Moosdorf

**www.brenners-altholz.at**

ATU57969906

**Warenlager:** Furkern 15 | 5141 Moosdorf

**Folge uns auf Facebook: facebook.com/antikholz**
**Folge uns auf Instagram: instagram.com/brenners_altholz**